



PREISLISTE SV



FWD-5m										FWD-5.5m				FWD-6m					
Konfiguration		6,95m³ L1H1			7,92m³ L1H2			8,25m³ L2H1			9,39m³ L2H2			11,22m³ L2H3			13m³ L3H3		
Drive model		4x2	FWD			FWD			FWD			FWD			FWD				
Technische Daten																			
Abmessungen (mm)		Länge	4990			4990			5490			5940			5940			5995	
		Breite	1980			1980			1980			1980			1980			1980	
		Höhe	1980			2180			1980			2180			2500			2500	
Laderaum Abmessungen (mm)		Länge	2690			2690			3190			3190			3190			3695	
		Breite	1795			1795			1795			1795			1795			1795	
		Höhe	1440			1640			1440			1640			1960			1960	
Laderaumvolumen (m³)		/	6,95			7,92			8,25			9,39			11,22			13	
Radstand(mm)		/	3100			3100			3600			3600			3600			3850	
Vorderachse Überhang (mm)		/	830/1060			830/1060			830/1060			830/1060			830/1060			830/1315	
Sitze		3	●			●			●			●			●			●	
Min. Wendkreis (m)		/	6,1			6,1			7			7			7			7,35	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		/	135			135			135			135			135			135	135
Höchst zulässiges Gesamtgewicht (kg)		/	3500			3500			3500			3500			3500			3500	3500
Eigengewicht (kg)		/	2035	2110	2200	2145	2235	2100	2175	2265	2210	2300	2240	2330	2420	2425			
Nutzlast (kg)		/	1465	1390	1300	1355	1265	1400	1325	1235	1290	1200	1260	1170	1080	1075			
Höchst zulässsige Anhängelast (kg) (Ungebremst)		/	750			750			750			750			750			750	750
Höchst zulässsige Anhängelast (kg) (Gebremst)		/	2000			2000			2000			2000			2000			2000	2000
Gewichteter kombinierter Verbrauch nach WLTP (kWh/100km)		/	26,2	24,9	24,4	26,5	27	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2	28,4			
Elektrisch kombinierte Reichweite nach WLTP (km)		/	215	303	376	285	345	210	290	355	285	345	270	319	282	359			
Verbrauch städtisch nach WLTP (kWh/100km)		/	19,8	18,7	19,1	20	20,5	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5			
Reichweite städtisch nach WLTP (km)		/	284	402	479	375	450	280	385	460	375	450	355	429	443	551			
Elektr. Konfiguration																			
Batterie																			
Batterie - Hersteller		/	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL		
Battery Material			LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM		
Batterie Kapazität□kWh□			49	67	82,88	67	82,88	49	67	82,88	67	82,88	67	82,88	67	82,88	106,35		
Spannung		400V	●		●			●			●		●			●			
Batterie Beheizung		Flüssigkeitskühlung	●		●			●			●		●			●			
Batterie Kühlung		Flüssigkeitskühlung	●		●			●			●		●			●			

● : Standard | ○ : Optional | — : Nicht verfügbar

FWD-5m												FWD-5.5m								FWD-6m			
Konfiguration		6,95m³ L1H1				7,92m³ L1H2				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3	
Motor																							
Type	Dauermagnet-Synchronbetrieb	●				●				●				●				●				●	
Max. Drrehmoment (N.m)	/	134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		135/336	
Max. Leistung (kW)	/	75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		66/170	
Laden																							
DC (Maximum (kW)		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120
(DC SOC20%-80%) (min)		30		36		36		30		36		36		30		36		36		30		36	
AC		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		11kW	
(AC SOC15%-100%) (h)		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5
AC charger		●				●				●				●				●				●	
Bidirektionales Laden (V2X) (die Funktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden)																							
220V (3.3kW)		○				○				○				○				○				○	
V2L (3.3kW)		○				○				○				○				○				○	
12V Batterie	12V	●				●				●				●				●				●	
Antrieb																							
Elektr. Gesteuert	/	●				●				●				●				●				●	
Anzahl Gänge		●				●				●				●				●				●	
Ausstattung																							
Min. Bodenfreiheit (mm)	/	150				150				150				150				150				150	
Böschungswinkel (°)	/	18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/14°	
Anzahl Türen	/	4				4				4				4				4				4	
seitliche Schiebtüre	/	left/right				left/right				left/right				left/right				left/right				left/right	
Keine B-Säule, seitl. Schiebteüre	/	●				●				●				●				●				●	
Abdeckung Ladebuchse	Manuell	●				●				●				●				●				●	
Heckflügeltüren	180°	●				●				●				●				●				●	
	270°	○				○				○				○				○				○	
Fahrgestell																							
Federung Vorderachse	doppelte Querlenker - sep. Aufhängung	●				●				●				●				●				●	
Federung Hinterachse	Blattfeder (2 Stück)	●				●				●				●				●				●	
Kupplung	Elektronisch	●				●				●				●				●				●	

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguration		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Lenkung							
Lenkrad	man. Verstellbar	●	●	●	●	●	●
	R-EPS	●	●	●	●	●	●
Bremsen							
Vorderachse	Scheibe	●	●	●	●	●	●
Hinterachse	Scheibe	●	●	●	●	●	●
Energierückgewinnung	Normal / Stark	●	●	●	●	●	●
Warnung Bremsverschleiß	/	●	●	●	●	●	●
Reifen							
Stahlfelge		●	●	●	●	●	●
Radabdeckung		○	○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●	●
Vollwertiges Reserverad		○	○	○	○	○	—
Sicherheit							
Airbag							
Fahrer		●	●	●	●	●	●
Beifahrer		●	●	●	●	●	●
Sicherheitsgurte							
Höhneverstellbar		●	●	●	●	●	●
3-Punkt-Gurt		●	●	●	●	●	●
pretensioning force		●	●	●	●	●	●
Fahrergurt - Warnung		●	●	●	●	●	●
Beifahrergurt - Warnung		●	●	●	●	●	●
TPMS - Reifendrucksystem		●	●	●	●	●	●
One start-stop		●	●	●	●	●	●
Zentralverriegelung		●	●	●	●	●	●
Höchstgeschwindigkeits Alarm		●	●	●	●	●	●
AVAS		●	●	●	●	●	●
Kollisionswarn - System		●	●	●	●	●	●
Kollisionstürwarn - System		●	●	●	●	●	●
Türöffnungsalarm		●	●	●	●	●	●
ABS		●	●	●	●	●	●
EBD/CBC		●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguration		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
EHB	EBA/BAS/BA	●	●	●	●	●	●
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●	●
	ESC	●	●	●	●	●	●
	HHC	●	●	●	●	●	●
DMS		●	●	●	●	●	●
Assistenz Systeme							
Einparkhilfe	vorne (4 Punkt Radar)	●	●	●	●	●	●
	hinten (4 Punkt Radar)	●	●	●	●	●	●
Fahrmodi	Economic	●	●	●	●	●	●
	Comfort	●	●	●	●	●	●
	Sport	●	●	●	●	●	●
Parkbremse	EPB	●	●	●	●	●	●
	Auto Hold	●	●	●	●	●	●
Aussen- Diebstall- Ausstattung							
Farben	Weiss	●	●	●	●	●	●
	Cyan	○	○	○	○	○	○
	Schwarz	○	○	○	○	○	○
	Blau	○	○	○	○	○	○
	Gold	○	○	○	○	○	○
	Grau	○	○	○	○	○	○
Zentralverriegelung		●	●	●	●	●	●
Smart key	2	●	●	●	●	●	●
Fahrezugeortung	whistle / double Flash	●	●	●	●	●	●
Keyless Start System		●	●	●	●	●	●
Diebstahlwarnanlage	Lenkradsperre	●	●	●	●	●	●
	4-Tür Diebstahlwar- nanlage	●	●	●	●	●	●
Antenne	Haifischflosse	●	●	●	●	●	●
Innen-ausstattung							
Getränkehalter	2	●	●	●	●	●	●
Handschuhfach		●	●	●	●	●	●
Boden Fahrerbereich	PVC	●	●	●	●	●	●
Trennwand zum Laderaum	Fix (ohne Fenster)	●	●	●	●	●	●
	Fix (mit Fenster)	○	○	○	○	○	○

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguration		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Beleuchtung Laderaum	2	●	●	●	●	●	●
	PVC	○	○	○	○	○	○
Verzurrösen		●	●	●	●	●	●
Lenkrad	Multifunktion	●	●	●	●	●	●
	elektr. Beheizt	●	●	●	●	●	●
Full LCD Display		●	●	●	●	●	●
Kleiderhacken		●	●	●	●	●	●
Sitze							
Material	Kunstleder (in Verbindung mit Beheizung & Belüftung)	●	●	●	●	●	●
Fahrsitz	belüftet & beheizt	●	●	●	●	●	●
	4-fach verstellbar	●	●	●	●	●	●
	Handablage	●	●	●	●	●	●
Beifahrersitz	belüftet & beheizt	●	●	●	●	●	●
	4-fach verstellbar	●	●	●	●	●	●
Komfort							
Road Assistenz	E-Call+	●	●	●	●	●	●
Wartungsanzeige		●	●	●	●	●	●
Bluetooth Musik		●	●	●	●	●	●
Easy Link		●	●	●	●	●	●
Carplay		●	●	●	●	●	●
Steckdose in der Fahrerkabine	12V	●	●	●	●	●	●
USB point	2	●	●	●	●	●	●
Lautsprecher	2	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguration		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Komfort - ausrüstung							
zus. Ausstattung	12.3Zoll MP5+FM/ AM+DAB+WIFI	●	●	●	●	●	●
	DOW	●	●	●	●	●	●
	RCTA	●	●	●	●	●	●
	LCA	●	●	●	●	●	●
	LDWS	●	●	●	●	●	●
	IHBC	●	●	●	●	●	●
	TSI	●	●	●	●	●	●
	LKA	●	●	●	●	●	●
	AEBS	●	●	●	●	●	●
	PCW	●	●	●	●	●	●
	FCW	●	●	●	●	●	●
	ACC	●	●	●	●	●	●
	ISA	●	●	●	●	●	●
	ICC	●	●	●	●	●	●
	BSD	●	●	●	●	●	●
	AVM 360° Kamera	●	●	●	●	●	●
	HDC	●	●	●	●	●	●
	DMS	●	●	●	●	●	●
Licht							
Scheinwerfer	autom. LED	●	●	●	●	●	●
LED Tagfahrlicht		●	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer vorne		●	●	●	●	●	●
Nebelschlussleuchte		●	●	●	●	●	●
Bremslichter	LED	●	●	●	●	●	●
Scheiben / Spiegel							
Frontscheibe	elektr. Beheizbare Frontscheibe (in Verbindung mit auto. Wischersensor)	○	○	○	○	○	○
Frontscheibe	Power	●	●	●	●	●	●
	one click lifting	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguration		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Rückspiegel	integriertes Abbiegesignal	●	●	●	●	●	●
	man. Einklappbar	●	●	●	●	●	●
	elektr. Verstellbar	●	●	●	●	●	●
	elektr. Beheizbar	●	●	●	●	●	●
Scheibenwischer vorne	Scheibenwischer ohne Gelenk	○	○	○	○	○	○
	Scheibenwischer mit Gelenk	●	●	●	●	●	●
	Autom. Wischersensor (in Verbindung mit Frontscheibenheizung)	○	○	○	○	○	○
AC							
	Klima- Halbautomatik mit elektronischer Temperaturvorwahl	●	●	●	●	●	●
	PTC Heizung	●	●	●	●	●	●
	Lüftung Entfrosten	●	●	●	●	●	●
Sonstiges							
Anhänger System	Anhängerkupplung	○	○	○	○	○	○
Bordwerkzeug	Abschlepphacken vorne	●	●	●	●	●	●

Allgemeine Garantie beträgt 5 Jahre und 200.000 km und die Garantie für die Batterien beträgt 8 Jahre und 200.000 km.

Model year	LCDV16	Model	Aufbau	Ausstattungslevel	Antrieb/Batterie	Listenpreis exkl. Ust.	Importeurs Bonus	Flotten Bonus	Aktionsspreis exkl. Ust.	Ust. 20%	Listenpreis inkl. Ust.
2025	FARIZON SV	SV 6.95 49 L1H1	FURGON L1H1	SV	(200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh	42.000	2.000	3.040	36.960	7.392	44.352
2025	FARIZON SV	SV 6.95 67 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh	44.790	2.000	3.151	39.639	7.928	47.567
2025	FARIZON SV	SV 6.95 83 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	47.990	2.000	3.759	42.231	8.446	50.677
2025	FARIZON SV	SV 7.92 67 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh	45.790	2.000	3.495	40.295	8.059	48.354
2025	FARIZON SV	SV 7.92 83 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	48.990	2.000	3.879	43.111	8.622	51.733
2025	FARIZON SV	SV 8.25 49 L2H1	FURGON L2H1	SV	(200 kW / 272 LE) / Batterie 49kWh	43.000	2.000	3.160	37.840	7.568	45.408
2025	FARIZON SV	SV 8.25 67 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh	46.000	2.000	3.520	40.480	8.096	48.576
2025	FARIZON SV	SV 8.25 83 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	49.000	2.000	3.880	43.120	8.624	51.744
2025	FARIZON SV	SV 9.39 67 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh	47.000	2.000	4.110	40.890	8.178	49.068
2025	FARIZON SV	SV 9.39 83 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	50.000	2.000	3.850	44.150	8.830	52.980
2025	FARIZON SV	SV 11.22 67 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 67kWh	51.000	2.000	4.120	44.880	8.976	53.856
2025	FARIZON SV	SV 11.22 83 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	54.000	2.000	4.480	47.520	9.504	57.024
2025	FARIZON SV	SV 13 83 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 83kWh	54.000	2.000	3.940	48.060	9.612	57.672
2025	FARIZON SV	SV 13 106 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 LE) / Batterie 106kWh	58.000	2.000	4.380	51.620	10.324	61.944

Option	Info	Preis netto (exkl. MwSt.)	MwSt. 20%	Preis brutto (inkl. MwSt.)
Sitze	2	0	0	0
	3 (Beifahrersitzbank)	0	0	0
(Bidirektionales-) Laden	220V (3.3kW), V2L (3.3kW) (exkl. Adapter) 220V und PVC Innenverkleidung in Verbindung nicht bestellbar	600	120	720
Heckflügeltüren	270°	250	50	300
Räder	Zierkappen	35	7	42
Reifenreparatur Set	Reifenreparaturflüssigkeit & Kompressor	35	7	42
Vollwertiges Reserverad	Verfügbar NUR für L1 und L2 Modelle. Für L3 Modell, bestellbar über Ihren Servicepartner (Ersatzteil)	180	36	216
Farben	Weiss	0	0	0
	Cyan	620	124	744
	Schwarz	620	124	744
	Blau	620	124	744
	Gold	620	124	744
	Grau	620	124	744
Trennwand zum Laderaum	Fix (mit Fenster)	100	20	120
Boden Laderaum	PVC (LHD+RHD)	55	11	66
Boden Laderaum	Aluminum (LHD)	150	30	180
Anhängerkupplung	Anhängerkupplung + TRM	470	94	564
Windschutzscheibe; Scheibenwischer	Elektisch beheizte Frontscheibe m. Regensensor	268	54	322
PVC Innenraum Verkleidung	Vollst. Innenraumverkleidung (Seitenwände)	160	32	192
Kühlschrank	Integrierter Kühlschrank	1550	310	1860