



PREISLISTE SV



		FWD-5m				FWD-5.5m				FWD-6m			
Konfiguration		6,95m³ L1H1		8,25m³ L2H1		9,39m³ L2H2		11,22m³ L2H3		13m³ L3H3			
Drive model	4x2	FWD			FWD		FWD		FWD		FWD		
Technische Daten													
Abmessungen (mm)		Länge	4990		5490		5490		5490		5995		
		Breite	1980		1980		1980		1980		1980		
		Höhe	1980		1980		2180		2500		2500		
Laderaum Abmessungen (mm)		Länge	2690		3190		3190		3190		3695		
		Breite	1795		1795		1795		1795		1795		
		Höhe	1440		1440		1640		1960		1960		
Laderaumvolumen (m³)	/	6,95			8,25		9,39		11,22		13		
Radstand(mm)	/	3100			3600		3600		3600		3850		
Vorderachse Überhang (mm)	/	830/1060			830/1060		830/1060		830/1060		830/1315		
Sitze	3	●			●		●		●		●		
Min. Wendekreis (m)	/	6,1			7		7		7		7,35		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	/	135			135		135		135		135		135
Höchst zulässiges Gesamtgewicht (kg)	/	3500			3500		3500		3500		3500		3500
Eigengewicht (kg)	/	2035	2110	2200	2100	2175	2265	2210	2300	2240	2330	2420	2425
Nutzlast (kg)	/	1465	1390	1300	1400	1325	1235	1290	1200	1260	1170	1080	1075
Höchst zulässige Anhängelast (kg) (Ungebremst)	/	750			750		750		750		750		750
Höchst zulässige Anhängelast (kg) (Gebremst)	/	2000			2000		2000		2000		2000		2000
Gewichteter kombinierter Verbrauch nach WLTP (kWh/100km)	/	26,2	24,9	24,4	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2	28,4
Elektrisch kombinierte Reichweite nach WLTP (km)	/	215	303	376	210	290	355	285	345	270	319	282	359
Verbrauch städtisch nach WLTP (kWh/100km)	/	19,8	18,7	19,1	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5
Reichweite städtisch nach WLTP (km)	/	284	402	479	280	385	460	375	450	355	429	443	551
Elektr. Konfiguration													
Batterie													
Batterie - Hersteller	/	VREMT	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL
Battery Material		LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM
Batterie Kapazität kW		49	67	82,88	49	67	82,88	67	82,88	67	82,88	82,88	106,35
Spannung	400V	●			●		●		●		●		●
Batterie Beheizung	Flüssigkeitskühlung	●			●		●		●		●		●
Batterie Kühlung	Flüssigkeitskühlung	●			●		●		●		●		●

● : Standard | ○ : Optional | — : Nicht verfügbar

		FWD-5m				FWD-5.5m				FWD-6m							
Konfiguration		6,95m³ L1H1				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3		13m³ L3H3	
Motor																	
Type	Dauermagnet-Synchronbetrieb		●				●		●		●		●		●		
Max. Drrehmoment (N.m)	/	134/343	135/336			134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	135/336	135/336	135/336	135/336		
Max. Leistung (kW)	/	75/200	66/170			75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	66/170	66/170	66/170	66/170		
Laden																	
DC (Maximum (kW)		130	160	120	140		130	160	120	140	130	160	120	140	120		
(DC SOC20%-80%) (min)		30	36	36			30	36	36	30	36	36	30	36	40		
AC		6,6kW	11kW			6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	6,6kW	11kW	11kW	11kW		
(AC SOC15%-100%) (h)		7	10	6,5	9		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5	
AC charger			●				●			●			●		●		
Bidirektionales Laden (V2X) (die Funktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden)																	
220V (3.3kW)			○				○			○			○		○		
V2L (3.3kW)			○				○			○			○		○		
12V Batterie	12V		●				●			●			●		●		
Antrieb																	
Elektr. Gesteuert	/		●				●			●			●		●		
Anzahl Gänge			●				●			●			●		●		
Ausstattung																	
Min. Bodenfreiheit (mm)	/	150				150			150			150		150	150		
Böschungswinkel (°)	/	18°/17°				18°/17°			18°/17°			18°/17°		18°/14°			
Anzahl Türen	/	4				4			4			4		4			
seitliche Schiebtüre	/	left/right				left/right			left/right			left/right		left/right			
Keine B-Säule, seitl. Schiebtüre	/		●				●			●			●		●		
Abdeckung Ladebuchse	Manuell		●				●			●			●		●		
Heckflügeltüren	180°		●				●			●			●		●		
	270°		○				○			○			○		○		
Fahrgestell																	
Federung Vorderachse	doppelte Querlenker - sep. Aufhängung		●				●			●			●		●		
Federung Hinterachse	Blattfeder (2 Stück)		●				●			●			●		●		
Kupplung	Elektronisch		●				●			●			●		●		

		FWD-5m	FWD-5.5m	FWD-6m		
Konfiguration		6,95m ³ L1H1	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3
Lenkung						
Lenkrad	man. Verstellbar	●	●	●	●	●
	R-EPS	●	●	●	●	●
Bremsen						
Vorderachse	Scheibe	●	●	●	●	●
Hinterachse	Scheibe	●	●	●	●	●
Energierückgewinnung	Normal / Stark	●	●	●	●	●
Warnung Bremsverschleiß	/	●	●	●	●	●
Reifen						
Stahlfelge		●	●	●	●	●
Radabdeckung		○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●
Vollwertiges Reserverad		○	○	○	○	—
Sicherheit						
Airbag						
Fahrer		●	●	●	●	●
Beifahrer		●	●	●	●	●
Sicherheitsgurte						
Höhneverstellbar		●	●	●	●	●
3-Punkt-Gurt		●	●	●	●	●
pretensioning force		●	●	●	●	●
Fahrergurt - Warnung		●	●	●	●	●
Beifahrergurt - Warnung		●	●	●	●	●
TPMS - Reifendrucksystem		●	●	●	●	●
One start-stop		●	●	●	●	●
Zentralverriegelung		●	●	●	●	●
Höchstgeschwindigkeits Alarm		●	●	●	●	●
AVAS		●	●	●	●	●
Kollisionswarn - System		●	●	●	●	●
Kollisionstürwarn - System		●	●	●	●	●
Türöffnungsalarm		●	●	●	●	●
ABS		●	●	●	●	●
EBD/CBC		●	●	●	●	●

		FWD-5m	FWD-5.5m	FWD-6m		
Konfiguration		6,95m ³ L1H1	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3
EHB	EBA/BAS/BA	●		●	●	●
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●
	ESC	●	●	●	●	●
	HHC	●	●	●	●	●
DMS		●	●	●	●	●
Assistenz Systeme						
Einparkhilfe	vorne (4 Punkt Radar)	●	●	●	●	●
	hinten (4 Punkt Radar)	●	●	●	●	●
Fahrmodi	Economic	●	●	●	●	●
	Comfort	●	●	●	●	●
	Sport	●	●	●	●	●
Parkbremse	EPB	●	●	●	●	●
	Auto Hold	●	●	●	●	●
Aussen- Diebstall- Ausstattung						
Farben	Weiss	●	●	●	●	●
	Cyan	○	○	○	○	○
	Schwarz	○	○	○	○	○
	Blau	○	○	○	○	○
	Gold	○	○	○	○	○
	Grau	○	○	○	○	○
Zentralverriegelung		●	●	●	●	●
Smart key	2	●	●	●	●	●
Fahrezugeortung	whistle / double Flash	●	●	●	●	●
Keyless Start System		●	●	●	●	●
Diebstahlwarnanlage	Lenkradsperre	●	●	●	●	●
	4-Tür Diebstahlwarnanlage	●	●	●	●	●
Antenne	Haifischflosse	●	●	●	●	●
Innen-ausstattung						
Getränkehalter	2	●	●	●	●	●
Handschuhfach		●	●	●	●	●
Boden Fahrerbereich	PVC	●	●	●	●	●
Trennwand zum Laderaum	Fix (ohne Fenster)	●	●	●	●	●
	Fix (mit Fenster)	○	○	○	○	○

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguration		6,95m ³ L1H1	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3
Beleuchtung Laderaum	2	●		●	●	●
	PVC	○	○	○	○	○
Verzurrösen		●	●	●	●	●
Lenkrad	Multifunktion	●	●	●	●	●
	elektr. Beheizt	●	●	●	●	●
Full LCD Display		●	●	●	●	●
Kleiderhaken		●	●	●	●	●
Sitze						
Material	Kunstleder (in Verbindung mit Beheizung & Belüftung)	●	●	●	●	●
Fahrersitz	belüftet & beheizt	●	●	●	●	●
	4-fach verstellbar	●	●	●	●	●
	Handablage	●	●	●	●	●
Beifahrersitz	belüftet & beheizt	●	●	●	●	●
	4-fach verstellbar	●	●	●	●	●
Komfort						
Road Assistenz	E-Call+	●	●	●	●	●
Wartungsanzeige		●	●	●	●	●
Bluetooth Musik		●	●	●	●	●
Easy Link		●	●	●	●	●
Carplay		●	●	●	●	●
Steckdose in der Fahrerkabine	12V	●	●	●	●	●
USB point	2	●	●	●	●	●
Lautsprecher	2	●	●	●	●	●

	FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m	
Konfiguration	6,95m ³ L1H1	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3	
Komfort - austattung						
zus. Ausstattung	12.3Zoll MP5+FM/AM+DAB+WIFI	●	●	●	●	●
DOW	●	●	●	●	●	●
RCTA	●	●	●	●	●	●
LCA	●	●	●	●	●	●
LDWS	●	●	●	●	●	●
IHBC	●	●	●	●	●	●
TSI	●	●	●	●	●	●
LKA	●	●	●	●	●	●
AEBS	●	●	●	●	●	●
PCW	●	●	●	●	●	●
FCW	●	●	●	●	●	●
ACC	●	●	●	●	●	●
ISA	●	●	●	●	●	●
ICC	●	●	●	●	●	●
BSD	●	●	●	●	●	●
AVM 360° Kamera	●	●	●	●	●	●
HDC	●	●	●	●	●	●
DMS	●	●	●	●	●	●
Licht						
Scheinwerfer	autom. LED	●	●	●	●	●
LED Tagfahrlicht	●	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer vorne	●	●	●	●	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●	●
Bremslichter	LED	●	●	●	●	●
Scheiben / Spiegel						
Frontscheibe	elektr. Beheizbare Frontscheibe (in Verbindung mir auto. Wischersensor)	○	○	○	○	○
Frontscheibe	Power	●	●	●	●	●
	one click lifting	●	●	●	●	●

		FWD-5m	FWD-5.5m	FWD-6m		
Konfiguration		6,95m ³ L1H1	8,25m ³ L2H1	9,39m ³ L2H2	11,22m ³ L2H3	13m ³ L3H3
Rückspiegel	integriertes Abbiegesignal	●		●	●	●
	man. Einklappbar	●	●	●	●	●
	elektr. Verstellbar	●	●	●	●	●
	elektr. Beheizbar	●	●	●	●	●
Scheibenwischer vorne	Scheibenwischer ohne Gelenk	○	○	○	○	○
	Scheibenwischer mit Gelenk	●	●	●	●	●
	Autom. Wischersensor (in Verbindung mit Frontscheibenheizung)	○	○	○	○	○
AC						
Klima- Halbautomatik mit elektronischer Temperaturvorwahl		●	●	●	●	●
PTC Heizung		●	●	●	●	●
Lüftung Entfrosten		●	●	●	●	●
Sonstiges						
Anhänger System	Anhängerkupplung	○	○	○	○	○
Bordwerkzeug	Abschlepphaken vorne	●	●	●	●	●

Allgemeine Garantie beträgt 5 Jahre und 200.000 km und die Garantie für die Batterien beträgt 8 Jahre und 200.000 km.

Car body	Equipment level	Drive chain	Listenpreis exkl. Ust	Flotten Bonus	Aktionspreis exkl. Ust.	Ust. 20%	Listenpreis inkl. Ust.
FURGON L1H1	SV	SV 6,95 49 L1H1	42000	11510	30490	6098	36588
FURGON L1H1	SV	SV 6.95 m3 67 Kwh L1H1	44790	9300	35490	7098	42588
FURGON L1H1	SV	SV 6.95 m3 83 Kwh L1H1	47990	10000	37990	7598	45588
FURGON L2H1	SV	SV 8.25 m3 67 Kwh L2H1	46000	8600	37400	7480	44880
FURGON L2H1	SV	SV 8.25 m3 83 Kwh L2H1	49000	9600	39400	7880	47280
FURGON L2H2	SV	SV 9.39 m3 83 Kwh L2H2	50000	9510	40490	8098	48588
FURGON L2H3	SV	SV 11.22 67 L2H3	51000	10900	40100	8020	48120
FURGON L2H3	SV	SV 11.22 83 L2H3	54000	12000	42000	8400	50400
FURGON L3H3	SV	SV 13 83 L3H3	54000	11000	43000	8600	51600
FURGON L3H3	SV	SV 13 106 L3H3	58000	12000	46000	9200	55200

Option	Info	Preis netto (exkl. MwSt.)	MwSt. 20%	Preis brutto (inkl. MwSt.)
Sitze	2	0	0	0
	3 (Beifahrersitzbank)	0	0	0
(Bidirektionales-) Laden	220V (3.3kW), V2L (3.3kW) (exkl. Adapter) 220V und PVC Innenverkleidung in Verbindung nicht bestellbar	600	120	720
Heckflügeltüren	270°	250	50	300
Räder	Zierkappen	35	7	42
Reifenreparatur Set	Reifenreparaturflüssigkeit & Kompressor	35	7	42
Vollwertiges Reserverad	Verfügbar NUR für L1 und L2 Modelle. Für L3 Modell, bestellbar über Ihren Servicepartner (Ersatzteil)	180	36	216
Farben	Weiss	0	0	0
	Cyan	620	124	744
	Schwarz	620	124	744
	Blau	620	124	744
	Gold	620	124	744
	Grau	620	124	744
Trennwand zum Laderraum	Fix (mit Fenster)	100	20	120
Boden Laderraum	PVC (LHD+RHD)	55	11	66
Boden Laderraum	Aluminum (LHD)	150	30	180
Anhängerkupplung	Anhängerkupplung + TRM	470	94	564
Windschutzscheibe; Scheibenwischer	Elektrisch beheizte Frontscheibe m. Regensor	268	54	322
PVC Innenraum Verkleidung	Vollst. Innenraumverkleidung (Seitenwände)	160	32	192
Kühlschrank	Integrierter Kühlschrank	1550	310	1860